

## Centaurium erythraea Petite centaurée, gentianelle herbe au centaure

**Centaurii herba** Tausengüldenkraut Centaury Famille: Gentianaceae

| Origine/Habitat    | Provient d'Europe, elle aime particulièrement les endroits boisé, les   |
|--------------------|---|
| 112.1.2            | landes, elle pousse jusqu'à 1'400m  |
| Histoire           | Plante cicatrisante elle aida, dit la légende, le centaure Chiron à soigner une blessure au pied, infligée par inadvertance à Héraclès. Déjà connue de Dioscoride et de Pline, très appréciée par les Gaulois, souvent utilisée à la place de la gentiane.  |
| Botanique          | Plante glabre annuelle ou bisannuelle n'atteignant qu'une trentaine de cm de hauteur, à tiges divisées en rameaux dressés, à feuilles groupées au cours de la première année en rosette basale, elliptiques et spatulées. les feuilles du haut sont oblongues puis linéaires. Un pédoncule floral ramifié apparaît la deuxième année et porte de petites feuilles sessiles et des fleurs rose vif soudée. |
| Principe actif     | ❖ Glycosides iridoïques   |
|                    | ❖ Gentiopicrosides  |
|                    | Principes amers   |
|                    | * Centapicrine  |
|                    | Flavonoïdes   |
|                    | <ul> <li>Acide phénolique</li> </ul>  |
| Propriétés         | <ul> <li>Augmentation des sécrétions</li> </ul>   |
|                    | ❖ Stomacales  |
|                    | Pancréatiques   |
|                    | intestinales  |
|                    | ❖ Apéritive   |
|                    | ❖ Carminative   |
|                    | Cholérétique  |
|                    | ❖ Stomachique   |
| Indications        | Inappétence   |
|                    | Troubles dyspeptiques   |
|                    | <ul> <li>Troubles hépatobiliaires</li> </ul>  |
|                    | ❖ Tonique   |
| Contre-indications | Ulcère gastroduodénal   |
| Effets Secondaires | Gastrite, Hyperacidose, Inflammation muqueuse   |
| Interaction        | Aucune  |
| Galénique          | Tisane, teinture-mère   |
| Utilisation        | Tisane: 1 càc pour une tasse laissé infuser 5min  |
|                    | Teinture-mère : 30 gttes  |

